FRISSE LUCHT / EEN RUSTIG INTERIEUR

GHOST U

Ruimte voor frisse lucht. Aandacht voor uw interieur.



Ventileren met warmteterugwinning

U wilt frisse lucht in huis, zonder dat ventilatietechniek alle aandacht opeist. GHOST U combineert ventilatie via de buitenmuur met een rustig wit front. Met de optionele inbouwkit sluit de binnenzijde nog subtieler aan op de wand.

Geïmporteerd door Air2You

info@air2you.nl | 010-3135257

www.air2you.nl

Commerciële productinformatie | 14 november 2026

Opbouw en inbouw

GHOST U is geschikt voor opbouwmontage. Met de optionele inbouwkit kan de binnenunit subtieler in de wand worden opgenomen. Hieronder ziet u beide montagevormen.



De inbouwkit is een afzonderlijk accessoire. Volg bij inbouw ook de bijbehorende montage-instructies.

Frisse lucht die bij uw woning past

Warmte opnieuw gebruiken

Bij het afvoeren van warme binnenlucht slaat een keramische wisselaar warmte op. Tijdens de volgende toevoercyclus geeft hij die warmte af aan de buitenlucht die naar binnen komt. Zo ventileert u met warmteterugwinning, met een maximaal opgegeven rendement van 93%.



Een oplossing voor renovatie

GHOST U krijgt een eigen doorvoer in de buitengevel. Er hoeft geen centraal toevoer- en afvoerkanalennet door de woning te worden aangelegd. Dat maakt de serie interessant bij renovatie of bij het gericht aanpakken van een woonkamer, slaapkamer of thuiswerkplek.

Klein detail, groot verschil in uitstraling

Het kantelende front opent tijdens gebruik en sluit wanneer het toestel uitstaat. De opbouwversie steekt 41 mm uit. Met de optionele inbouwkit is dat 6 mm; daarvoor is extra voorbereiding van de wand nodig.

U kiest hoeveel gemak u wilt

01 Eenvoudig bedienen

BASE is de heldere keuze voor handmatige bediening. Met de meegeleverde afstandsbediening kiest u aan/uit en één van drie snelheden.

02 Automatisch samenwerken

ACTIVE koppelt de toestellen met bedrading. WIRELESS verzorgt de onderlinge communicatie draadloos. Beide kunnen met vocht- en lichtsensoren reageren op de omstandigheden en beschikken over een nachtstand.

03 Bediening via uw smartphone

Met APP O.TECH bedient en configureert u de toestellen via de app. U kunt verschillende systemen of woningen beheren. De uitvoering gebruikt onder meer vocht-, temperatuur- en VOC-informatie voor automatische functies.

Uw voorkeur	Passende uitvoering
Eenvoudig en handmatig	BASE
Automatisch, met bedrade koppeling	ACTIVE
Automatisch, met draadloze koppeling	WIRELESS
Smartphonebediening via WiFi	APP O.TECH

Wilt u specifiek op CO_2 regelen? Bij ACTIVE en WIRELESS kan dit met een geschikt optioneel CO_2-bedienpaneel. Air2You helpt u de juiste combinatie te kiezen.

Welke maat past bij uw ruimte?

	GHOST U 100	GHOST U 160
Maximale reguliere luchtverplaatsing	30 m³/h	60 m³/h
Doorvoerdiameter	100 mm	160 mm
Vermogen bij maximale reguliere stand	4,2 W	6,5 W
Geluidsdruk op 3 m, maximale stand	27 dB(A)	25 dB(A)
Binnenfront	246 × 233 mm	246 × 233 mm

Rustiger ventileren op een lagere stand

De snelheid bepaalt hoeveel lucht wordt verplaatst en hoeveel geluid het toestel maakt. De 160 begint in nachtstand bij een opgegeven 4 dB(A) op 3 m. Nachtstand is beschikbaar op ACTIVE, WIRELESS en APP. Laat de capaciteit afstemmen op het gebruik van de ruimte, zodat een lage stand ook voldoende luchtverversing geeft.

Samen werkt het doordachter

Gekoppelde toestellen kunnen in tegengestelde cycli werken: terwijl het ene toestel toevoert, voert het andere af. Zo wordt de ventilatie als geheel afgestemd. Een geschikte luchtstroomroute en de indeling van uw woning tellen daarbij mee.

Goed bereikbaar voor onderhoud

De filters en wisselaar zijn bereikbaar voor periodieke reiniging. Schone filters en een vrije luchtweg helpen de ventilatie naar behoren te werken. Air2You levert ook vervangingsfilters en denkt mee over passende accessoires.

Ontdek de GHOST U-serie



Vertel ons over uw woning

Bekijk de uitvoeringen in onze webshop of vertel ons over uw woning. Met het ruimtetype, de afmetingen, het aantal gebruikers en uw bedieningswensen helpen wij u gericht kiezen.

Geïmporteerd door Air2You

info@air2you.nl | 010-3135257

www.air2you.nl